



**Saladillo Hidro[®]
H₃**

Listado de Productos

**Industrias
Saladillo S.A.**

Dimensiones de los tubos Saladillo H3

Saladillo H3
rosca & fusión
verde

Tuberías H3 Verde Código	Diámetro nom. (pulg.)	Diám. int. (mm)	Sec. de paso (cm²)	Peso (kg/m)	Presión Nom. de servicio (Kg/cm²)		
					20°	60°	80°
65	1/2"	14,5	1,65	0,173	23,7	14,0	6,1
66	3/4"	19,1	2,90	0,256	21,2	12,5	5,4
67	1"	23,9	4,50	0,402	21,3	12,5	5,4
68	1 1/4"	30,8	7,45	0,593	19,5	11,5	5,0
69	1 1/2"	35,7	10,00	0,754	18,8	11,0	4,8
70	2"	45,3	16,10	1,128	17,8	10,5	4,5
71	2 1/2"	58,1	26,50	1,721	16,8	9,9	4,3
72	3"	68,3	36,70	2,307	16,4	9,6	4,2
64	4"	88,9	62,10	3,677	15,6	9,2	4,0
63	5"	101,5	80,90	6,033	15,3	9,0	3,9

Saladillo H3
rosca & fusión
azul

Tuberías H3 Azul Código	Diámetro nom. (pulg.)	Diám. int. (mm)	Sec. de paso (cm²)	Peso (kg/m)	Presión Nom. de servicio (Kg/cm²)		
					20°	60°	80°
35	1/2"	14,5	1,7	0,173	23,7	-	-
36	3/4"	19,1	2,9	0,256	21,2	-	-
37	1"	26,9	5,5	0,308	16,6	-	-
38	1 1/4"	34,8	9,5	0,406	13,4	-	-
39	1 1/2"	40,9	13,1	0,470	11,5	-	-
40	2"	51,7	21,0	0,686	10,7	-	-
41	2 1/2"	66,1	34,3	1,013	9,8	-	-
42	3"	77,7	47,4	1,329	9,4	-	-
43	4"	100,9	80,0	2,054	8,7	-	-
30	5"	123,9	120,5	3,640	8,3	-	-

Saladillo H3
aluminio

Tuberías H3 Aluminio Código	Diámetro nom. (pulg.)	Diám. int. (mm)	Sec. de paso (cm²)	Peso (kg/m)	Presión Nom. de servicio (Kg/cm²)		
					20°	60°	70°
81	3/8"	11,3	1,0	0,180	25	15	9
75	1/2"	14,5	1,7	0,253	25	15	9
76	3/4"	19,1	2,9	0,345	21	14	8
77	1"	23,9	4,5	0,539	21	14	8
78	1 1/4"	30,8	7,4	0,761	19	12	7
89	1 1/2"	35,7	10,0	0,969	19	12	7
80	2"	45,3	16,1	1,450	17	11	6

Saladillo H3
Unifusión

Tuberías H3 Unifusión Código	Diámetro nom. (pulg.)	Diám. int. (mm)	Sec. de paso (cm²)	Peso (kg/m)	Presión Nom. de servicio (Kg/cm²)		
					23°	60°	70°
7101	3/8"	13,0	1,3	0,098	16	8	6
7102	1/2"	16,2	2,1	0,154	16	8	6
7103	3/4"	20,4	3,3	0,244	16	8	6
7104	1"	25,6	5,1	0,378	16	8	6
7105	1 1/4"	32,0	8,0	0,596	16	8	6
7106	1 1/2"	36,8	10,6	0,774	16	8	6
7107	2"	45,9	16,6	1,208	16	8	6
7108	2 1/2"	57,9	26,3	1,931	16	8	6
7109	3"	67,6	35,9	2,635	16	8	6
7110	4"	86,8	59,2	4,360	16	8	6
7111	5"	105,4	87,2	6,487	16	8	6

Presiones admisibles a 50 años expresadas en bar (1 bar = 1 kg/cm² = 10 m de columna de agua)



dn: Diámetro nominal


Tuberías

SaladilloH₃
rosca&fusión
verde

Agua fría y caliente

tiras por 6m

Código	dn pulg.
65	1/2
66	3/4
67	1
68	1 1/4
69	1 1/2
70	2
71	2 1/2
72	3
64	4
63	5




SaladilloH₃
rosca&fusión
azul

Agua fría

tiras por 6m

Código	dn pulg.
35	1/2
36	3/4
37	1
38	1 1/4
39	1 1/2
40	2
41	2 1/2
42	3
43	4
30	5




SaladilloH₃
aluminio

Agua fría, caliente y
calefacción

tiras por 6m

Código	dn pulg.
81	3/8
75	1/2
76	3/4
77	1
78	1 1/4
79	1 1/2
80	2




SaladilloH₃
Unifusión

Agua fría y caliente

tiras por 4m

Código	dn pulg.
7101	3/8
7102	1/2
7103	3/4
7104	1
7105	1 1/4
7106	1 1/2
7107	2
7108	2 1/2
7109	3
7110	4
7111	5



Conexiones


Codo 90° Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4000	4000	3/8
4001	4001	1/2
4002	4002	3/4
4003	4003	1
4004	4004	1 1/4
4005	4005	1 1/2
4006	4006	2
4007	4007	2 1/2
4008	4008	3



Codo 90° Fusión - Rosca Plástica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5001	5001	1/2
5002	5002	3/4
5003		1
5004		1 1/4
5005		1 1/2
5006		2



Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4350	4350	3/8
4351	4351	1/2
4352	4352	3/4
4353	104353	1
4354	104354	1 1/4
4355	104355	1 1/2
4356	104356	2
4360		3



Codo 90° Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4390	4390	1/2
4391	4391	3/4
4392	104392	1
4393	104393	1 1/4
4394	104394	1 1/2
4395	104395	2
4397	104397	3



Codo 90° prol. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4357	4357	1/2
4358	4358	3/4



Codo 90° c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)


Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4070	4070	1/2
4071	4071	3/4
4072	104072	1



Codo 90° prol. Fusión - Rosca Met. (H) con base y soporte metálico

Incluye 2 codos, base, soporte metálico y chavetas para fijación delantera.

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4081	4081	1/2



Codo 45° Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4400	4400	3/8
4401	4401	1/2
4402	4402	3/4
4403	4403	1
4404	4404	1 1/4
4405	4405	1 1/2
4406	4406	2
4407	4407	2 1/2
4408	4408	3
4409	4409	4
4413	4413	5



Codo 45° MH Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4410	4410	1/2
4411	4411	3/4
4412	4412	1



Curva 90° Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4440	4440	3/8
4441	4441	1/2
4442	4442	3/4
4443	4443	1
4444	4444	1 1/4
4445	4445	1 1/2
4456	4456	2



Curva 90° Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4444	4444	1/2
4445	4445	3/4
4446	104446	1



Curva 90° Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4447	4447	1/2
4448	4448	3/4
4449	104449	1



Te Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4010	4010	3/8
4011	4011	1/2
4012	4012	3/4
4013	4013	1
4014	4014	1 1/4
4015	4015	1 1/2
4016	4016	2
4017	4017	2 1/2
4018	4018	3
4019	4019	4
4215	4215	5



Te Fusión - Rosca Plástica Central (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5011	5011	1/2
5012	5012	3/4
5013		1
5014		1 1/4
5015		1 1/2
5016		2



Te Fusión - Rosca Metálica Central (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4361	4361	1/2
4362	4362	3/4
4363	104363	1
4364	104364	1 1/4
4365	104365	1 1/2
4366	104366	2
4378	104378	3



Te Fusión - Rosca Metálica Central (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4382	4382	1/2
4383	4383	3/4
4384	104384	1
4386	104386	1 1/4
4387	104387	1 1/2
4388	104388	2
4380	104380	3



Te Prol. Fusión - Rosca Metálica Central (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4367	4367	1/2
4368	4368	3/4



Te Fusión - Rosca Metálica Extrema (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6000	6000	1/2
6001	6001	3/4
6002	106002	1
6003	106003	1 1/4
6004	106004	1 1/2
6005	106005	2



Te Fusión - Rosca Metálica Extrema (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6010	6010	1/2
6011	6011	3/4
6012	106012	1
6013	106013	1 1/4
6014	106014	1 1/2
6015	106015	2



Te 45° Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4422	4422	1
4423	4423	1 1/4
4424	4424	1 1/2
4425	4425	2



BSPT: Código para países con sistema de rosca BSPT.

NPT: Código para países con sistema de rosca NPT.

Cupla Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4020	4020	3/8
4021	4021	1/2
4022	4022	3/4
4023	4023	1
4024	4024	1 1/4
4025	4025	1 1/2
4026	4026	2
4027	4027	2 1/2
4028	4028	3
4029	4029	4
4049	4049	5




Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5021	5021	1/2
5022	5022	3/4
5023		1
5024		1 1/4
5025		1 1/2
5026		2



Cupla Fusión - Rosca Plástica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5370	5370	F 3/8 - R 1/2
5371	5371	1/2
5372	5372	3/4
5373		1
5374		1 1/4
5375		1 1/2
5376		2



Cupla Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5309	5309	3/8
5302	5302	1/2
5303	5303	3/4
5304	105304	1
5305	105305	1 1/4
5306	105306	1 1/2
5307	105307	2
5310	105310	2 1/2
5308	105308	3



Cupla Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5311	5311	1/2
5312	5312	3/4
5313	105313	1
5314	105314	1 1/4
5315	105315	1 1/2
5316	105316	2
5328	105328	2 1/2
5317	105317	3



Cupla c/ Media Unión Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4046	4046	1/2
4047	4047	3/4
4048	104048	1



BSPT: Código para países con sistema de rosca BSPT.

NPT: Código para países con sistema de rosca NPT.


Inserto Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4311	4311	1/2
4312	4312	3/4
4313	104313	1
4314	104314	1 1/4
4315	104315	1 1/2
4316	104316	2



Inserto Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4331	4331	1/2
4332	4332	3/4
4333	104333	1
4334	104334	1 1/4
4335	104335	1 1/2
4336	104336	2



Sobrepaso Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4054	4054	3/8
4050	4050	1/2
4051	4051	3/4
4052	4052	1



Sobrepaso Inyectado Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4056	4056	1/2
4057	4057	3/4



Tapa Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
7500	7500	3/8
7501	7501	1/2
7502	7502	3/4
7503	7503	1
7504	7504	1 1/4
7505	7505	1 1/2
7506	7506	2
7507	7507	2 1/2
7508	7508	3
7509	7509	4
7520	7520	5



Niples H3

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5533		1 1/4 x 10
5534		1 1/4 x 12
5535		1 1/4 x 15
5536		1 1/4 x 20
5543		1 1/2 x 10
5544		1 1/2 x 12
5545		1 1/2 x 15
5546		1 1/2 x 20
5553		2 x 10
5554		2 x 12
5555		2 x 15
5556		2 x 20
5563		2 1/2 x 15
5564		2 1/2 x 20
5573		3 x 15
5574		3 x 20
5583		4 x 15
5584		4 x 20



Niple Inyectado

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5501	5501	1/2 x 6
5502	5502	1/2 x 8
5503	5503	1/2 x 10
5504	5504	1/2 x 12
5505	5505	1/2 x 15
5506	5506	1/2 x 20
5511	5511	3/4 x 6
5512	5512	3/4 x 8
5513	5513	3/4 x 10
5514	5514	3/4 x 12
5515	5515	3/4 x 15
5516	5516	3/4 x 20
5521		1 x 6
5522		1 x 8
5523		1 x 10
5524		1 x 12
5525		1 x 15
5526		1 x 20



Niple Entre – Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5600	5600	3/8
5601	5601	1/2
5602	5602	3/4
5603	5603	1
5604	5604	1 1/4
5605	5605	1 1/2
5606	5606	2



Uniones Dobles

Unión Doble Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4030	4030	3/8
4031	4031	1/2
4032	4032	3/4
4033	4033	1
4034	4034	1 1/4
4035	4035	1 1/2
4036	4036	2



Nota: Incluye el terminal fusión.
El terminal rosca metálica o plástica M y H se provee por separado.



Las uniones dobles mixtas se arman con los mismos terminales roscados que las válvulas esféricas con media unión. Los terminales incluyen roscas plásticas y metálicas, macho y hembra.

Unión Doble con Brida Plástica – Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5130	5130	2
5131	5131	2 1/2
5132	5132	3
5133	5133	4
5134	5134	5



Unión Doble con Brida Plástica Fusión - Rosca Met. (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5240	105240	2
5241	105241	2 1/2
5242	105242	3
5243	105243	4
5244	105244	5



Unión Doble con Brida Metálica – Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5100	5100	2
5101	5101	2 1/2
5102	5102	3
5103	5103	4
5104	5104	5



Unión Doble con Brida Metálica Fusión - Rosca Met. (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5110	105110	2
5111	105112	2 1/2
5112	105112	3
5113	105113	4
5114		5



Válvulas Esféricas Externas

Válvula Esférica Fusión

Código	diam.
BSPT NPT	pulg.
6440 6440	1/2
6441 6441	3/4
6442 6442	1
6443 6443	1 1/4
6444 6444	1 1/2
6445 6445	2



Válvula Esfér. Fusión Rosca Plástica (H)

Código	diam.
BSPT NPT	pulg.
6450 6450	1/2
6451 6451	3/4
6452 6452	1



Válvula Esfér. Rosca Plástica (H-H)

Código	diam.
BSPT NPT	pulg.
6460 6460	1/2
6461 6461	3/4
6462 6462	1



Con Media Unión

Válvula Esfér. Fusión c/ Media Unión

Código	diam.
BSPT NPT	pulg.
6570 6570	1/2
6571 6571	3/4
6572 6572	1
6573 6573	1 1/4
6574 6574	1 1/2
6575 6575	2



Nota: Incluye el terminal fusión.
El terminal rosca metálica o plástica M y H se provee por separado.

Válvula Esfér. Fusión c/ Doble Media Unión

Código	diam.
BSPT NPT	pulg.
6470 6470	1/2
6471 6471	3/4
6472 6472	1
6473 6473	1 1/4
6474 6474	1 1/2
6475 6475	2



Nota:
Incluye el terminal fusión. El terminal rosca metálica o plástica M y H se provee por separado.

Repuestos

Manijas Válvulas Esférica

Código	descripción
6480	Kit manija (p/válv. 1/2" a 1")
6481	Kit manija (p/válv. 1 1/4" a 2")
6482	Kit cubierta plástica y botones frío/calor
6490	Kit O'Ring



Nota: el código 6490 se utiliza para las válvulas esféricas con media unión y para las uniones dobles de 3/8" a 2".

Válvulas Esféricas para embutir

Válvula Esférica c/ Manivela Cromada Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6409	6409	3/8
6400	6400	1/2
6401	6401	3/4
6403	6403	1
6402		repuesto universal (manivela y roseta cromada)



Vál. Esf. c/ Mando oculto, Capuchón y Campana Cromada

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6430	6430	3/8
6431	6431	1/2
6432	6432	3/4
6433	6433	1



Vál. Esf. c/ Mando oculto, Capuchón y Campana Blanco Loza

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6435	6435	3/8
6436	6436	1/2
6437	6437	3/4
6438	6438	1



Repuestos Válvulas (Universal)

Código	descripción
6297	Rep. Capuchón y Campana cromada
6298	Rep. Capuchón y Campana blanco loza
6424	Rep. Llave estriada p/apertura y cierre



Nota: Los repuestos 6297 y 6298 pueden emplearse indistintamente en las válvulas esféricas con mando oculto y en las llaves de paso.

Terminales intercambiables

BSPT: Código para países con sistema de rosca BSPT.
NPT: Código para países con sistema de rosca NPT.

Terminal Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6336	6336	1/2
6337	6337	3/4
6338	106338	1
6339	106339	1 1/4
6340	106340	1 1/2
6341	106341	2




Terminal Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6342	6342	1/2
6343	6343	3/4
6344	106344	1
6345	106345	1 1/4
6346	106346	1 1/2
6347	106347	2



Terminal Rosca Plástica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6330	6330	1/2
6331	6331	3/4
6332		1
6333		1 1/4
6334		1 1/2
6335		2



Terminal Rosca Plástica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6356	6356	1/2
6357	6357	3/4
6358		1
6359		1 1/4
6360		1 1/2
6361		2



Terminal Fusión - Repuesto

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6280	6280	1/2
6281	6281	3/4
6282	6282	1
6283	6283	1 1/4
6284	6284	1 1/2
6285	6285	2




Todos los terminales se utilizan para las válvulas esféricas con media unión y para las uniones dobles de 3/8" a 2".

Llaves de paso

Llave de Paso Fusión (cromada)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6309	6309	3/8
6301	6301	1/2
6302	6302	3/4
6303	6303	1



Llave de Paso Fusión (blanco loza)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
6320	6320	3/8
6321	6321	1/2
6322	6322	3/4
6323	6323	1



Repuestos Llave de Paso Fusión

Código	descripción
6295*	cabezal metálico univ.
6296**	cabezal plástico univ.
6297	capuchón y campana cromada
6298	capuchón y campana blanca loza
6313	Juego de Mariposas (rojo-azul)
6425	Tapón Macho para pruebas hidráulicas



Los repuestos 6297 y 6298 también se pueden utilizar en las válvulas esféricas para embutir con mando oculto H3.

El cabezal metálico corresponde a un modelo de válvula discontinuada.

** El cabezal plástico corresponde a la llave de paso actual.

Reducciones

Codo 90° Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4066	4066	1/2 x 3/8
4060	4060	3/4 x 1/2
4061	4061	1 x 3/4
4062	4062	1 1/4 x 1
4063	4063	1 1/2 x 1 1/4
4064	4064	2 x 1 1/2
4065	4065	3 x 2
4067	4067	3 x 2 1/2



Codo 90° Reduc. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4377	4377	F3/8 x R1/2
4370	4370	F1/2 x R3/8
4371	4371	3/4 x 1/2
4372	4372	1 x 3/4
4373	104373	1 1/4 x 1
4374	104374	1 1/2 x 1 1/4
4376	104376	2 x 1 1/2
4369	104369	3 x 2



Codo 90° Reduc. prol. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4299	4299	F3/8 x R1/2
4375	4375	3/4 x 1/2



Codo 90° Reduc. Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
8376	8376	F3/8 x R1/2
8377	8377	3/4 x 1/2
8378	8378	1 x 3/4
8379	108379	1 1/4 x 1
8380	108380	1 1/2 x 1 1/4
8381	108381	2 x 1 1/2
8382	108382	3 x 2



Curva 90° Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4463	4463	1/2 x 3/8
4460	4460	3/4 x 1/2



Curva 90° Reduc. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
8394	8394	F3/8 x R1/2
8390	8390	F1/2 x R3/8
8391	8391	3/4 x 1/2



Curva 90° Reduc. Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
8395	8395	F3/4 x R1/2



Te Reducción Extrema Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4286	4286	1/2 x 1/2 x 3/8
4248	4248	3/4 x 3/4 x 1/2
4249	4249	1 x 1 x 3/4
4250	4250	1 x 1 x 1/2
4251	4251	1 1/4 x 1 1/4 x 1
4252	4252	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4
4253	4253	2 x 2 x 1 1/2



Te Reducción Central Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4201	4201	1/2 x 3/8 x 1/2
4202	4202	3/4 x 1/2 x 3/4
4204	4204	1 x 3/4 x 1
4203	4203	1 x 1/2 x 1
4205	4205	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4206	4206	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4207	4207	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4208	4208	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4209	4209	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4210	4210	2 x 1 1/2 x 2
4211	4211	2 x 1 1/4 x 2
4212	4212	2 x 1 x 2
4213	4213	3 x 2 x 3
4214	4214	3 x 2 1/2 x 3



Te Reduc. Extrema, Extrema y Central Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4256	4256	3/4 x 3/8 x 1/2
4232	4232	1 x 1/2 x 3/4
4233	4233	1 x 3/4 x 1/2
4234	4234	1/2 x 1 x 3/4



Te Reducción Extrema, Extrema Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4290	4290	3/8 x 1/2 x 3/8
4220	4220	1/2 x 3/4 x 1/2
4221	4221	3/4 x 1 x 3/4
4222	4222	1/2 x 1 x 1/2
4223	4223	1 x 1 1/4 x 1
4224	4224	3/4 x 1 1/4 x 3/4
4225	4225	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4
4226	4226	1 x 1/2 x 1
4227	4227	1 1/2 x 2 x 1 1/2
4228	4228	1 1/4 x 2 x 1 1/4
4229	4229	1 x 2 x 1



Te Reducción Extrema y Central Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4291	4291	1/2 x 3/8 x 3/8
4235	4235	3/4 x 1/2 x 1/2
4236	4236	1 x 3/4 x 1
4237	4237	1 x 1/2 x 1/2
4238	4238	1 1/4 x 1 x 1
4239	4239	1 1/4 x 3/4 x 3/4
4240	4240	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4
4241	4241	1 1/2 x 1 x 1
4242	4242	2 x 1 1/2 x 1 1/2
4243	4243	2 x 1 1/4 x 1 1/4
4244	4244	2 x 1 x 1



Te Reduc. Central Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4293	4293	3/8 x 1/2 x 3/8
4255	4255	1/2 x 3/8 x 1/2
4381	4381	3/4 x 1/2 x 3/4
4257	4257	1 x 3/4 x 1
4258	4258	1 x 1/2 x 1
4259	104259	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4260	4260	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4261	104261	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4262	104262	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4263	4263	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4264	104264	2 x 1 1/2 x 2
4265	104265	2 x 1 1/4 x 2
4266	104266	2 x 1 x 2
4280	104280	3 x 2 x 3



Te Reduc. Central Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4287	4287	3/8 x 1/2 x 3/8
4267	4267	3/4 x 1/2 x 3/4
4268	4268	1 x 3/4 x 1
4269	4269	1 x 1/2 x 1
4270	104270	1 1/4 x 1 x 1 1/4
4271	4271	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4
4272	104272	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2
4273	104273	1 1/2 x 1 x 1 1/2
4274	4274	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2
4275	104275	2 x 1 1/2 x 2
4276	104276	2 x 1 1/4 x 2
4277	104277	2 x 1 x 2
4278	104278	3 x 2 x 3



Te Reduc. Prol. Central Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4385	4385	3/4 x 1/2 x 3/4
4389	4389	3/8 x 1/2 x 3/8



Unión Doble Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
5365	5365	1/2 x 3/8
5360	5360	3/4 x 1/2
5361	5361	1 x 3/4
5362	5362	1 1/4 x 1
5363	5363	1 1/2 x 1 1/4
5364	5364	2 x 1 1/2



Cupla Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4101	4101	1/2 x 3/8
4102	4102	3/4 x 1/2
4103	4103	1 x 1/2
4104	4104	1 x 3/4
4105	4105	1 1/4 x 1
4106	4106	1 1/2 x 1 1/4
4107	4107	2 x 1 1/2
4108	4105	3 x 2
4109	4109	3 x 2 1/2



Cupla Reduc. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
8300	8300	F3/8 x R 1/2
8301	8301	F1/2 x R3/8
8302	8302	3/4 x 1/2
8303	8303	3/4 x 3/8
8304	8304	1 x 3/4
8305	8305	1 x 1/2
8306	108306	1 1/4 x 1
8307	8307	1 1/4 x 3/4
8308	108308	1 1/2 x 1 1/4
8309	108309	1 1/2 x 1
8310	108310	2 x 1 1/2
8311	108311	2 x 1 1/4
8312	108312	3 x 2



Cupla Reduc. Fusión - Rosca Metálica (M)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
8325	8325	3/8 x 1/2
8314	8314	3/4 x 1/2
8315	8315	1 x 3/4
8316	8316	1 x 1/2
8317	108317	1 1/4 x 1
8318	8318	1 1/4 x 3/4
8319	108319	1 1/2 x 1 1/4
8320	108320	1 1/2 x 1
8321	108321	2 x 1 1/2
8322	108322	2 x 1 1/4
8323	108323	3 x 2



Manguito Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4073	4073	5 x 4
4092	4092	5 x 3
4074	4074	5 x 2 1/2
4075	4075	5 x 2
4076	4076	4 x 3
4077	4077	4 x 2
4078	4078	4 x 2 1/2
4079	4079	2 1/2 x 2
4084	4084	3 x 2 1/2
4085	4085	3 x 2



Inserto Reduc. Fusión - Rosca Metálica (H)

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4151	4151	F 1/2 x R 3/8



Buje Reducción Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4170	4170	1/2 x 3/8
4186	4186	3/4 x 3/8
4171	4171	3/4 x 1/2
4187	4187	1 x 3/8
4172	4172	1 x 3/4
4173	4173	1 x 1/2
4174	4174	1 1/4 x 1
4179	4179	1 1/4 x 3/4
4183	4183	1 1/2 x 3/4
4175	4175	1 1/2 x 1
4178	4178	1 1/2 x 1 1/4
4180	4180	2 x 1
4185	4185	2 1/2 x 2
4176	4176	2 x 1 1/4
4177	4177	2 x 1 1/2
4182	4182	3 x 1 1/2
4181	4181	3 x 2
4184	4184	3 x 2 1/2
4190	4190	4 x 3
4191	4191	5 x 4



Montura para derivación Fusión

Código		diam.
BSPT	NPT	pulg.
4120	4120	2 x 1
4126	4126	2 1/2 x 1
4122	4122	3 x 1
4123	4123	4 x 1



Herramientas


Termofusor H3 800 W

Código	Potencia	Corriente
4529	800 Watt	220 V
4540	800 Watt	110 V
Sin soportes		




Termofusor H3 1600 W

Código	Potencia	Corriente
4530	1600 Watt	220 V
108005	1600 Watt	110 V
Sin soportes		




Soporte para termofusores de 800 y 1600W

Código	Descripción
8055	Soporte de banco Termof. 800 / 1600 W
8057	Nuevo soporte de piso Termof. 800W



Termofusor de banco H3

Código	Descripción (medidas en pulg.)
8810	Banco con termofusor 1600 watt y boquillas de 2 1/2 - 5. 220V.
108810	Banco con termofusor 1600 watt y boquillas de 2 1/2 - 5. 110V.
8016	Repuesto mordaza conexión 2 1/2
8017	Repuesto mordaza tubo 2 1/2
8018	Repuesto mordaza conexión 3
8019	Repuesto mordaza tubo 3
8020	Repuesto mordaza conexión 4
8021	Repuesto mordaza tubo 4
8022	Repuesto apoyo termofusor
8050	Repuesto distanciador
8051	Repuesto tornillos fijación mordazas
8052	Repuesto conjunto manija
8053	Repuesto perilla cierre mordazas
8054	Repuesto cable de acero con fijaciones



Maletines

Código	Descripción
8061	Maletín H3 (no incluye termofusora y herramientas)
8060	Maletín H3 completo (incluye termofusor 800 W, llave Allen, soportes de banco y piso, pinza extractora y boquillas de 3/8 a 2"). 220V.
108060	Maletín H3 completo. 110V.



Boquillas H3 – fusión

Código	Diámetro (pulgadas)
4509	3/8
4517	1/2
4518	3/4
4519	1
4514	1 1/4
4515	1 1/2
4516	2
4508	2 1/2
4510	3
4507	4
4506	5
4504	kit (2 1/2 - 3 - 4 - 5)
7014	Pinza extractora



Boquillas montura derivación – fusión

Código	Diámetro (pulgadas)
4110	2 x 1
4111	2 1/2 x 1
4112	3 x 1
4113	4 x 1



Fresa montura derivación

Código	Diámetro (pulgadas)
4131	universal



Terraja H3 para tubos H3

Código	Diámetro (pulgadas)
7020	1/2
7021	3/4
7022	1



Terraja H3 aluminio para tubos H3 aluminio

Código	Diámetro (pulgadas)
7029	3/8
7030	1/2
7031	3/4
7032	1



Kit de reparación

Código	Descripción
7011	Boquillas M-H
7012	Tarugos (8 unidades)



Para orificios de hasta 8mm

Cortatubos H3

Código
9651



Rectificador H3

Código	Descripción
8010	3/8
8011	1/2 - 3/4
8012	1 - 1 1/4
8013	1 1/2 - 2



Cuchilla repuesto para rectificador H3

Código	Descripción
8015	Universal



Fijatubos H3

Código	Diámetro (pulgadas)
4532	3/4



Complementos



OVERTHOR®
TERMOAISLANTE

Instalaciones embutidas

Blanco

tiras por 2m

Código	Diám. Nom. Tubería		
	pulg.	mm	espesor (mm)
3200	3/8	16	5
3201	1/2	20	5
3202	3/4	25	5
3203	1	32	5
3204	1 1/4	38	5
3205	1 1/2	40	10
3206	2	50	10
3207	2 1/2	63	10
3208	3	90	10
3209	4	110	10



OVERTHOR®
TERMOAISLANTE

Instalaciones internas a la vista

Reforzado

tiras por 2m


Código	Diám. Nom. Tubería		
	pulg.	mm	espesor (mm)
3300	3/8	16	5
3301	1/2	20	5
3302	3/4	25	5
3303	1	32	5
3304	1 1/4	40	5
3305	1 1/2	50	10
3306	2	63	10
3307	2 1/2	75	10
3308	3	90	10
3309	4	110	10


OVERTHOR®
TERMOAISLANTE

10mm Gris

tiras por 2m

Código	Diám. Overthor (mm)		
	diám. int.	diám. ext.	espesor (mm)
3400	10	30	10
3401	13	33	10
3402	17	37	10
3403	20	40	10
3404	23	43	10
3405	27	47	10
3406	32	52	10
3407	35	55	10
3408	38	58	10
3409	43	63	10
3410	51	71	10
3411	64	84	10
3412	79	99	10
3413	117	137	10





CVERTHOR
TERMOAISLANTE

15mm Gris

tiras por 2m


Código	Diám. Ceverthor (mm)		
	diám. int.	diám. ext.	espesor (mm)
3500	27	57	15
3501	32	62	15
3502	35	65	15
3503	38	68	15
3504	43	73	15
3505	51	81	15
3506	64	94	15
3507	79	109	15
3508	117	147	15


CVERTHOR XT
COBERTURAS TERMOAISLANTES PARA INTemperie

Instalaciones externas
Anti UV – Ignífugo

tiras por 2m

Código	Diám. Nom. Tubería		
	pulg.	mm	espesor (mm)
3600	3/8	16	10
3601	1/2	20	10
3602	3/4	25	10
3603	1	32	10
3604	1 1/4	40	10
3605	1 1/2	50	10
3606	2	63	10
3607	2 1/2	75	10
3608	3	90	10
3609	4	110	10



Saladillo H3 Band

Bandas autoadhesivas
termoaislantes

Código	Presentación
2060	rollo de 4cm x 10m



Saladillo H3 Band XT

Bandas autoadhesivas
termoaislantes aptas para
la intemperie

Código	Presentación
2061	rollo de 4cm x 7m



SellaRoscas H3

Código

82
85
74

Presentación

pomo x 25 cm³
pomo x 50 cm³
pomo x 125 cm³



SellaRoscas Gas H3

Código

86

Presentación

pomo x 125 cm³

